

Memorando n.98/2020

Goiânia, 01 de Dezembro Novembro de 2020.

Ao Senhor
Vitor Almeida Pereira
Pregoeiro
Câmara Municipal de Goiânia

Senhor Pregoeiro,

Em resposta aos questionamentos exarados pela empresa Plugnet tenho a proferir o seguinte :

Pedido de Esclarecimento 01:

Resposta - O entendimento está correto em partes, realmente houve um equívoco na edição e foi inserido uma parte que ainda não havia sido revisada com uma versão não finalizada do Termo de referência.

No entanto algumas das características constantes nessas referidas páginas (página 42 até a 53) são importantes e devem ser inseridas no Termo final.

Pedido de Esclarecimento 02:

Resposta - Sim esta correto o entendimento. A ferramenta deve possuir alguns tipo de recurso ou de integração direta ou indireta que faça referência a End of life dos equipamentos ofertados.

Dessa forma segue em anexo o Termo de Referência para ser anexado ao edital.

Sendo só isso a relatar me coloco a disposição para quaisquer questionamentos.

Atenciosamente,

Djalma Rufino Mendes

Djalma Rufino Mendes
Divisão de Hardware e equipamentos

Djalma Rufino Mendes
Chefe da Divisão de Hardware
Coordenadoria de Informática