



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA DE GOIANIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00009/2022**

Às 09:00 horas do dia 02 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA N 248 de 19/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 20210002211, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de mobiliário (Móvel Planejado) para atender à Câmara Municipal de Goiânia – (CMG), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Balcão atendimento

**Descrição Complementar:** Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Corpo: Madeira Mdf , Revestimento Corpo: Laminado Melamínico , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Com 2 Portas/Painel Frontal Curvo Em Mdf Revestido , Largura: 2,14 M, Profundidade: 0,51 M, Altura: 1,20 M, Cor Revestimento: Cinza Claro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 6.684,0900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Madeirado , Largura: 1600 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 740 MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 20.647,4200

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa reunião oval

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Oval Material: Madeira Mdf , Comprimento: 2740 MM, Largura: 1200 MM, Altura: 740 MM, Material Estrutura Base: Aço , Material Tampo: Madeira Mdf , Revestimento Tampo: Madeira Natural , Cor Tampo: Castanho , Cor Estrutura: Preta , Características Adicionais: Cinco Colunas/Sapatas Estabilizadores/Circular/Bor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 15.259,8100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa centro

**Descrição Complementar:** Mesa Centro Material Estrutura: Aço Tubular , Material Tampo: Madeira Aglomerada , Espessura Tampo: 20 MM, Formato: Retangular , Comprimento: 800 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 400 MM, Cor Estrutura: Preta , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó , Acabamento Tampo: Laminado Melamínico Alta Pressão/Marfim

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.928,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa apoio

**Descrição Complementar:** Mesa Apoio Material Estrutura: Madeira Mdf , Material Tampo: Madeira Mdf , Comprimento: 1 M, Largura: 1 M, Altura: 0,75 M, Cor: Tabaco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.103,0900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Item: 6 - Grupo 2****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Com Rodízios , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 29.941,4700**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Item: 7 - Grupo 2****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Com Rodízios , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 48 X 47 CM, Dimensões Encosto: 42 X 63 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.398,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Item: 8 - Grupo 2****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Revestimento: Couro , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços Estofados, Pés Metálicos , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,85 M, Profundidade: 0,75 M, Altura: 0,68**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.798,1900**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Item: 9 - Grupo 2****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Prensada , Material Estofamento: Espuma Injetada , Revestimento: Tecido 100% Poliéster , Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Azul , Características Adicionais: Com Braços/Pés Polietileno/Assento/Encosto/Almofa- , Quantidade Assentos: 3 UN, Largura: 0,83 M, Profundidade: 0,83 M, Altura: 0,77 M, Comprimento: 2,03 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.339,3200**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 45.622,6700**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 1 - Balcão atendimento
- 2 - Mesa escritório
- 3 - Mesa reunião oval
- 4 - Mesa centro
- 5 - Mesa apoio

**Grupo 2****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 51.477,2300**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 6 - Cadeira escritório
- 7 - Cadeira escritório
- 8 - Sofá
- 9 - Sofá

**Histórico****Item: 1 - Grupo 1 - Balcão atendimento**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA <b>Marca:</b> MDF <b>Fabricante:</b> MDF <b>Modelo / Versão:</b> MDF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALCÃO COM 2 LUGARES DE ATENDIMENTO 1900 x 800 x 1100 mm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.684,0000	R\$ 6.684,0000	25/05/2022 17:43:12
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> HANDESIGN <b>Fabricante:</b> HANDESIGN <b>Modelo / Versão:</b> BALCÃO HAND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALCÃO COM 2 LUGARES DE ATENDIMENTO 1900 x 800 x 1100 mm Dimensões aproximadas: 1.900 x 800 x 1.100 mm (l x p x h). Deverá ser produzido em duas alturas, uma para trabalho de funcionários e atendimento a PMR, e outra para atendimento ao público que permanecer em pé. O tempo do plano de trabalho e atendimento a PMR deverá medir, aproximadamente, 1900 x 800 x 740 mm (l x p x h), e deverá possibilitar o acesso ao cabeamento para a instalação de equipamentos de trabalho. O tempo do plano para atendimento a pessoas em pé, deverá medir, aproximadamente, 950 x 275 x 1.100 mm (l x p x h). Ambos os tampos deverão ser produzidos em MDP com 25 mm de espessura e revestidos em laminado melamínico de alta pressão, com acabamento das bordas em fita reta de PVC, na cor do tampo, com no mínimo 2,0 mm de espessura, e com as quinas arredondadas com raio ergonômico mínimo de 2,5 mm, em acordo com a NR-17, colada através de processo hotmelt. A fixação dos tampos na estrutura deverá ser através de cantoneiras em chapa de aço de, no mínimo, 1,5 mm de espessura, com formato "L" e parafusos que não sejam aparentes. A estrutura deverá ser formada por dois pés laterais e painel frontal, todos em MDF de 25 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão, com acabamento das bordas em fita reta de PVC, na cor do tampo, com no mínimo 2,0 mm de espessura. Painel frontal de aproximadamente 1.900 / 950 x 1.075 mm (l x h), produzido em MDF com mínimo 18 mm de espessura. Face externa com frisos de aproximadamente 17 x 10 mm no sentido horizontal, com acabamento em pintura Gofratto ou similar, e a face interna lisa. Os pés laterais deverão ser produzidos por painéis de 775 x 1.075 / 740 mm (p x h), com 25 mm de espessura em MDP revestido em laminado melamínico, com bordas protegidas por fita reta de PVC, na cor do tampo, com 2,0 mm de espessura mínima. Os pés painéis devem receber sapatas niveladoras e duto para subida de cabos com aproximadamente 600 x 100 x 50 mm confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima de 0,9 mm. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e pintadas através de aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca com camada mínima de 70 microns de espessura. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.684,0000	R\$ 6.684,0000	31/05/2022 11:11:26
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA <b>Marca:</b> USE MÓVEIS <b>Fabricante:</b> USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> RAVENA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALCÃO COM 2 LUGARES DE ATENDIMENTO 1900 x 800 x 1100 mm BALCÃO Dimensões aproximadas: 1.900 x 800 x 1.100 mm (l x p x h). Deverá ser produzido em duas alturas, uma para trabalho de funcionários e atendimento a PMR, e outra para atendimento ao público que permanecer em pé. O tampo do plano de trabalho e atendimento a PMR deverá medir, aproximadamente, 1900 x 800 x 740 mm (l x p x h), e deverá possibilitar o acesso ao cabeamento para a instalação de equipamentos de trabalho. O tempo do plano para atendimento a pessoas em pé, deverá medir, aproximadamente, 950 x 275 x 1.100 mm (l x p x h). Ambos os tampos deverão ser produzidos em MDP com 25 mm de espessura e revestidos em laminado melamínico de alta pressão, com acabamento das bordas em fita reta de PVC, na cor do tampo, com no mínimo 2,0 mm de espessura, e com as quinas arredondadas com raio ergonômico mínimo de 2,5 mm, em acordo com a NR-17, colada através de processo hotmelt... <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.684,0900	R\$ 6.684,0900	01/06/2022 11:23:14
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> RIVERA <b>Fabricante:</b> RIVERA <b>Modelo / Versão:</b> EXECUTIVE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALCAO COM 02 LUGARES DE ATENDIMENTO 1900X800X1100MM DE ACORDO TERMO REFERENCIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.700,0000	R\$ 6.700,0000	01/06/2022 21:11:03

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.700,0000	00.829.541/0001-27	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 6.684,0900	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 6.684,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 6.684,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 6.684,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado.
Recusa de proposta	06/06/2022 12:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 6.684,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado
Recusa de proposta	09/06/2022 09:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 6.684,0900. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

## Item: 2 - Grupo 1 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA <b>Marca:</b> MDF <b>Fabricante:</b> MDF <b>Modelo / Versão:</b> MDF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MESA "L" 2200 x 900 x 740 mm C/ ARMÁRIOS E GAVETEIROS" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.600,0000	R\$ 20.600,0000	25/05/2022 17:43:12
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> RIVERA <b>Fabricante:</b> RIVERA <b>Modelo / Versão:</b> EXECUTIVE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA L 2200X1800X740MM COM ARMARIOS E GAVETEIROS DE ACORDO TERMO REFERENCIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.640,0000	R\$ 20.640,0000	01/06/2022 21:11:03
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> HANDESIGN <b>Fabricante:</b> HANDESIGN <b>Modelo / Versão:</b> MESA HAND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA "L" 2200 x 900 x 740 mm C/ ARMÁRIOS E GAVETEIROS Tampo Formato retangular. Dimensões aproximadas: 2.200 x 900 x 740 mm (largura x profundidade x altura). A espessura total deve ser de aproximadamente 43 mm, formado por duas partes, tampo inferior de 18 mm na cor preta e sobre tampo de 25 mm revestido em lâmina de madeira natural. Acabamento das bordas longitudinais em ponta agulha com aproximadamente 05 mm de espessura final, e devem ser usinadas formando ângulo positivo de aproximadamente 30°. As bordas das extremidades devem ser revestidas com a mesma madeira natural da face superior do tampo. As duas partes que formam o tampo devem ser produzidas em MDF. O sobre tampo deve ser revestido com lâminas de madeira natural. O tampo inferior deve ser envernizado e pintado em Gofratto ou similar na cor preta. A união das partes deve se dar através de chapa de aço carbono de aproximadamente 110 x 80 (l x p) com espessura mínima de 3 mm. No centro longitudinal da face superior do tampo, deve ser instalado um porta objetos retrátil com medidas aproximadas de 700 x 500 x 15 mm (largura x profundidade x espessura), e revestido em couro natural. Base O painel que forma a base deve ser produzido com chapas de MDF totalizando aproximadamente 55 mm de espessura. Essa estrutura deve ser revestida em lâmina pré-composta de madeira natural com acabamento em verniz de poliuretano em sua face superior, ou em pintura Gofratto ou similar na cor preta. Todas as bordas revestidas com a mesma madeira natural da face superior do tampo, ou com acabamento em pintura Gofratto ou similar preta. Medidas aproximadas: 900 x 665 x 55 (profundidade x altura x espessura). Na face inferior devem ser instaladas sapatas niveladoras em alumínio ou aço cromado, com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Armário Pedestal Deverá suportar a lateral oposta ao pé painel da mesa através de distanciador com, aproximadamente, 250 x 180 x 100 mm (l x p x h). Deverá ter um armário com porta de 600 mm de largura, o gaveteiro, e armário com 02 portas de 400 mm, cada. Medida total aproximada de 1800 x 700 x 580 mm (l x p x h). O corpo, as portas, as frentes das gavetas, as prateleiras e o fundo do armário devem ser produzidos em MDF de 18 mm de espessura, com acabamento em Gofratto ou similar na cor preta. O gaveteiro deverá ter 03 gavetas. Os tamos frontais das gavetas devem ser usinados em, aproximadamente, 45°, na lateral, para a abertura da gaveta. As gavetas, com exceção de suas frentes, devem ser produzidas em MDF de 15 mm. As gavetas deverão ter travamento simultâneo quando trancadas. O deslizamento das gavetas deverá se dar em trilhos telescópicos com esferas de aço, com, no mínimo 450 mm de comprimento. Em cada porta do armário deverá ter uma prateleira com possibilidade de ajuste em, no mínimo, 05 níveis. As portas deverão ter fechadura com chaves. Nas bases do armário e do gaveteiro deverão ser instaladas sapatas niveladoras com diâmetro aproximado de 20 mm, fabricado em alumínio ou aço cromado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.647,0000	R\$ 20.647,0000	31/05/2022 11:11:26

18.111.933/0001-11 FABIANE Sim Sim 1 R\$ 20.647,4200 R\$ 20.647,4200 01/06/2022  
 FERNANDES  
 VEIGA LTDA 11:23:14

**Marca:** USE MÓVEIS

**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

**Modelo / Versão:** RAVENA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA "L" 2200 x 900 x 740 mm C/ ARMÁRIOS E GAVETEIROS MESA L COM ARMÁRIOS E GAVETEIRO – PRESIDÊNCIA Tampo Formato retangular. Dimensões aproximadas: 2.200 x 900 x 740 mm (largura x profundidade x altura). A espessura total deve ser de aproximadamente 43 mm, formado por duas partes, tampo inferior de 18 mm na cor preta e sobre tampo de 25 mm revestido em lâmina de madeira natural. Acabamento das bordas longitudinais em ponta agulha com aproximadamente 05 mm de espessura final, e devem ser usinadas formando ângulo positivo de aproximadamente 30°. As bordas das extremidades devem ser revestidas com a mesma madeira natural da face superior do tampo. As duas partes que formam o tampo devem ser produzidas em MDF. O sobre tampo deve ser revestido com lâminas de madeira natural. O tampo inferior deve ser envernizado e pintado em Gofratto ou similar na cor preta. A união das partes deve se dar através de chapa de aço carbono de aproximadamente 110 x 80 (l x p) com espessura mínima de 3 mm. No centro longitudinal da face superior do tampo, deve ser instalado um porta objetos retrátil com medidas aproximadas de 700 x 500 x 15 mm (largura x profundidade x espessura), e revestido em couro natural...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.647,4200	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 20.647,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 20.640,0000	00.829.541/0001-27	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 20.600,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 20.640,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado.
Recusa de proposta	06/06/2022 12:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 20.647,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado
Recusa de proposta	09/06/2022 09:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 20.647,4200. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 3 - Grupo 1 - Mesa reunião oval

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.200,0000	R\$ 15.200,0000	25/05/2022 17:43:12
	<b>Marca:</b> MDF						
	<b>Fabricante:</b> MDF						
	<b>Modelo / Versão:</b> MDF						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO 2300 x 1200 x 900 mm						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.250,0000	R\$ 15.250,0000	01/06/2022 21:11:03
	<b>Marca:</b> RIVERA						
	<b>Fabricante:</b> RIVERA						
	<b>Modelo / Versão:</b> EXECUTIVE						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO 2300X1200X740MM DE ACORDO TERMO REFERENCIA						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.259,0000	R\$ 15.259,0000	31/05/2022 11:11:26

**Marca:** HANDESIGN

**Fabricante:** HANDESIGN

**Modelo / Versão:** MESA R HAND

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 2300 x 1200 x 900 mm Tampo O tampo deve ser em formato de bote, sendo as laterais das duas extremidades retas, e as laterais longitudinais semicirculares. A espessura total deve ser de aproximadamente 43 mm, formado por duas partes, tampo inferior de 18 mm na cor preta e sobre tampo de 25 mm revestido em lâmina de madeira natural. Acabamento das bordas em ponta agulha com aproximadamente 05 mm de espessura final. Comprimento total de 2.300 mm. Largura das extremidades de 900 mm. Centro do tampo com largura de 1.200 mm. As duas partes que formam o tampo devem ser produzidas em MDF. O sobre tampo deve ser revestido com lâminas de madeira natural seccionadas em 04 partes, devendo formar um mosaico geométrico. As bordas de todo o perímetro devem ser usinadas formando ângulo positivo de aproximadamente 30°. O tampo inferior deve ser envernizado e pintado em Gofratto ou similar na cor preta. A união das partes deve se dar através de chapa de aço carbono de aproximadamente 110 x 80 (l x p) com espessura mínima de 3 mm. No centro do tampo deve ser instalada caixa de tomadas com medidas aproximadas de 300 x 100 x 126 mm. Caixa de tomadas Deverá ser formada por três partes, tampa, chassis e régua de tomadas. A tampa deve ser produzida em MDF com revestimento em madeira igual ao do tampo, com bordas usinadas para que seja retirada quando em uso. Chassis e régua de tomadas devem ser produzidos em chapas de aço, com possibilidade de instalação de 4 plugs rj45 e 4 tomadas elétricas, padrão ABNT. Base Estrutura composta por par de pés laterais, painéis frontais estruturais e eletrocalha. Os dois pés laterais são formados por painéis fabricados em chapas de MDF com acabamento em Gofratto na cor preta, medindo aproximadamente 600 x 682 x 60 mm. O topo inferior dos painéis deverá receber recorte para passagem de fiação e sapatas niveladoras com aproximadamente 20 mm de diâmetro. No topo superior deverá ser instalado recorte com aproximadamente 60 de diâmetro com tampa de polipropileno ou ABS. Painel frontal duplo construído em MDF com 25mm de espessura medindo aproximadamente 1.280 x 300 mm (l x h), com acabamento em pintura Gofratto ou similar preta. A fixação do painel na estrutura deve ser através de parafusos minifix. A eletrocalha deve medir aproximadamente 70 x 90 mm (p x h) e comprimento de 1.150 mm, e ser fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 0,9 mm. Pintura Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser submetidas a um pré-tratamento com solução de fosfato orgânico por imersão e pintadas através de aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca, com camada mínima de 70 microns de espessura.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.259,8100	R\$ 15.259,8100	01/06/2022 11:23:14
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** USE MÓVEIS

**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

**Modelo / Versão:** RAVENA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA REUNIÃO 2300 x 1200 x 900 mm MESA DE REUNIÃO – PRESIDÊNCIA Tampo O tampo deve ser em formato de bote, sendo as laterais das duas extremidades retas, e as laterais longitudinais semicirculares. A espessura total deve ser de aproximadamente 43 mm, formado por duas partes, tampo inferior de 18 mm na cor preta e sobre tampo de 25 mm revestido em lâmina de madeira natural. Acabamento das bordas em ponta agulha com aproximadamente 05 mm de espessura final. Comprimento total de 2.300 mm. Largura das extremidades de 900 mm. Centro do tampo com largura de 1.200 mm. As duas partes que formam o tampo devem ser produzidas em MDF...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.259,8100	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 15.259,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 15.250,0000	00.829.541/0001-27	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 15.200,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 15.250,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado.
Recusa de proposta	06/06/2022 12:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 15.259,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado
Recusa de proposta	09/06/2022 09:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 15.259,8100. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Mesa centro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	25/05/2022 17:43:12
	<b>Marca:</b> MDF <b>Fabricante:</b> MDF <b>Modelo / Versão:</b> MDF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO 1000 x 600 x 450 mm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.928,0000	R\$ 1.928,0000	31/05/2022 11:11:26
	<b>Marca:</b> HANDESIGN <b>Fabricante:</b> HANDESIGN <b>Modelo / Versão:</b> MESA 1 HAND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO 1000 x 600 x 450 mm Dimensões aproximadas: 1.000 x 600 x 450 mm (l x p x h) Mesa de centro retangular composta por tampo superior, tampo inferior, bandeja e base. Tapos Os tamos superior e inferior devem medir aproximadamente 940 x 540 mm e 25 mm de espessura. Devem ser produzidos em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tamos, e ter 1 mm de espessura, coladas através de adesivo hotmelt. Bandeja A bandeja deve medir aproximadamente 270 x 550 x 80 mm (l x p x h) com 15 mm de espessura. Deve ser produzida em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tamos, e ter 1 mm de espessura, coladas através de adesivo hot melt. Base / estrutura Em formato de paralelepípedo com dimensões aproximadas de 1.000 x 600 x 450 mm (l x p x h), produzida em tubos de aço de secção quadrada de 30 x 30 mm, com espessura mínima da parede dos tubos de 1,2 mm, unidos por soldas MIG. Devem ser soldados, na estrutura, peças em chapas de aço que suportem a fixação dos tamos. Fixações A fixação da bandeja deverá se dar através de encaixe entre a base /estrutura e o tampo superior. Os tamos deverão ser fixados na base/estrutura através de parafusos e buchas metálicas insertas nas faces inferiores dos tamos. No tampo inferior deverão ser instaladas buchas metálicas em Zamak para receber sapata niveladora sextavada na cor preta. Pintura As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.928,2600	R\$ 1.928,2600	01/06/2022 11:23:14
	<b>Marca:</b> USE MÓVEIS <b>Fabricante:</b> USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> RAVENA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO 1000 x 600 x 450 mm MESA DE CENTRO Dimensões aproximadas: 1.000 x 600 x 450 mm (l x p x h) Mesa de centro retangular composta por tampo superior, tampo inferior, bandeja e base. Tapos Os tamos superior e inferior devem medir aproximadamente 940 x 540 mm e 25 mm de espessura. Devem ser produzidos em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tamos, e ter 1 mm de espessura, coladas através de adesivo hotmelt. Bandeja A bandeja deve medir aproximadamente 270 x 550 x 80 mm (l x p x h) com 15 mm de espessura. Deve ser produzida em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tamos, e ter 1 mm de espessura, coladas através de adesivo hot melt... <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.930,0000	R\$ 1.930,0000	01/06/2022 21:11:03
	<b>Marca:</b> RIVERA <b>Fabricante:</b> RIVERA <b>Modelo / Versão:</b> EXECUTIVE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA CENTRO 770X770X260MM DE ACORDO TERMO REFERENCIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.930,0000	00.829.541/0001-27	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.928,2600	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.928,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.900,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.930,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado.
Recusa de proposta	06/06/2022 12:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.928,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado

Recusa de proposta 09/06/2022 09:25:54 Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.928,2600. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.

Cancelado no julgamento 09/06/2022 09:27:25 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 5 - Grupo 1 - Mesa apoio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA <b>Marca:</b> MDF <b>Fabricante:</b> MDF <b>Modelo / Versão:</b> MDF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA APOIO 500 x 500 x 475 mm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	25/05/2022 17:43:12
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI <b>Marca:</b> RIVERA <b>Fabricante:</b> RIVERA <b>Modelo / Versão:</b> EXECUTIVE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA APOIO 500X500X475MM DE ACORDO TERMO REFERENCIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	01/06/2022 21:11:03
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> HANDESIGN <b>Fabricante:</b> HANDESIGN <b>Modelo / Versão:</b> MESA HAND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA APOIO 500 x 500 x 475 mm Dimensões aproximadas: 500 x 500 x 475 mm (l x p x h) Mesa lateral quadrada composta por tampo e base. Tampo O tampo deve medir aproximadamente 500 x 500 mm e 25 mm de espessura. Deve ser produzidos em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tampos, com 2 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas, coladas através de adesivo hotmelt. Base / estrutura Em formato de cubo com dimensões aproximadas de 500 x 500 x 440 mm (l x p x h), produzida em tubos de aço de secção quadrada de 16 x 16 mm, com espessura mínima da parede dos tubos de 1,2 mm, unidos por soldas MIG. Devem ser soldados, na estrutura, peças em chapas de aço que suporte a fixação do tampo. Nos cantos inferiores deverão ser instalados deslizadores fixos produzidos em nylon ou ABS. Fixações O tampo deverá ser fixado sobre a base/estrutura através de parafusos e buchas metálicas insertas na face inferior do tampo. Pintura As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.103,0000	R\$ 1.103,0000	31/05/2022 11:11:26
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA <b>Marca:</b> USE MÓVEIS <b>Fabricante:</b> USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA <b>Modelo / Versão:</b> RAVENA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA APOIO 500 x 500 x 475 mm MESA DE APOIO Dimensões aproximadas: 500 x 500 x 475 mm (l x p x h) Mesa lateral quadrada composta por tampo e base. Tampo O tampo deve medir aproximadamente 500 x 500 mm e 25 mm de espessura. Deve ser produzidos em MDP, revestido em laminado melamínico, e as bordas devem ser revestidas com fita reta de PVC, na mesma cor dos tampos, com 2 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas, coladas através de adesivo hotmelt. Base / estrutura Em formato de cubo com dimensões aproximadas de 500 x 500 x 440 mm (l x p x h), produzida em tubos de aço de secção quadrada de 16 x 16 mm, com espessura mínima da parede dos tubos de 1,2 mm, unidos por soldas MIG. Devem ser soldados, na estrutura, peças em chapas de aço que suporte a fixação do tampo. Nos cantos inferiores deverão ser instalados deslizadores fixos produzidos em nylon ou ABS... <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.103,0900	R\$ 1.103,0900	01/06/2022 11:23:14

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.103,0900	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.103,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.100,0000	00.829.541/0001-27	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 1.100,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:40	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado.
Recusa de proposta	06/06/2022 12:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.103,0000. Motivo: Não enviou documentação e proposta ajustada no prazo estipulado
Recusa de proposta	09/06/2022 09:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.103,0900. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 6 - Grupo 2 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA <b>Marca:</b> GIRATÓRIA <b>Fabricante:</b> GIRATÓRIA <b>Modelo / Versão:</b> GIRATÓRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.990,0000	R\$ 29.900,0000	25/05/2022 17:43:12
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> FORMA STYLE <b>Fabricante:</b> FORMA STYLE <b>Modelo / Versão:</b> LINK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Encosto A estrutura principal e aparente do encosto deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm. Essa estrutura também deverá ser fixada a um suporte que deve receber o apoio lombar e, também, receber o mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base. A superfície de revestimento deve ser produzida em tela formada por composto de 75% PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 700 g/m <sup>2</sup> , com espessura mínima de 0,90 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um apoio lombar injetado em material termoplástico, que deve ser fixado no suporte e possibilitar a regulagem de altura. Medidas aproximadas: altura 730 mm e largura de 470 mm. Assento A estrutura interna deverá ser produzida em resina de engenharia termoplástica injetada e moldada anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 55 a 65 kg/m <sup>3</sup> , moldada anatomicamente com espessura média aproximada de 50 mm. O contra assento deverá ter capa de acabamento injetada em polipropileno. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com resina polivinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600 g/m <sup>3</sup> e com espessura mínima de 0,90 mm. Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 500 mm. Apoia-braços Os apoia-braços devem ser fixados no contra assento, e oferecer, no mínimo, três movimentos, altura, largura e profundidade. A superfície de contato com o braço do usuário deve ser injetada em poliuretano integral skyn, medindo, no mínimo, 225 mm de comprimento e 85 mm de largura, e seu suporte deve ter corpo injetado em resina termoplástica, ou alumínio injetado. A regulagem de altura deverá ter o curso aproximado de 70 mm e oferecer, no mínimo, 5 posições de fixação. Deve ser acionada através de botão localizado no corpo estrutural. A regulagem de abertura lateral deverá se dar através de alavancas de pressão, com curso total mínimo de 65 mm. Regulagem de profundidade com, no mínimo 12 posições de fixação. Mecanismos O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de espessura da chapa, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa do assento com 3 mm de espessura mínima. A regulagem de altura do assento deverá ser acionada através de alavanca de poliamida 6, ou ABS, instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento, e acessível ao usuário. Uma alavanca deve ser instalada e localizada sob o assento, para acionamento do sistema de regulagem da livre flutuação sincronizada do encosto e assento, em uma proporção de 2:1, respectivamente, com possibilidade de fixação em até 2 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá se ajustar automaticamente ao peso do usuário, sem a necessidade de ajustes por alavancas, botões ou manípulos. Deverá oferecer sistema anti-impacto, que impeça o choque do encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema. Conjunto da Base Deverá possuir coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetil, de alta resistência ao desgaste e calibrada precisão de 0,03 mm, medindo 70 mm de comprimento que proporcione que proporcione para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura	Sim	Sim	10	R\$ 2.994,0000	R\$ 29.940,0000	31/05/2022 11:11:26

fixados ao tubo central. O movimento de rotação da coluna deverá se dar sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e ser fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm que dispense o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento na coluna central através de cone mors

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.994,1500	R\$ 29.941,5000	01/06/2022 11:23:14
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** CVALETTI

**Fabricante:** CVALETTI CADEIRAS PROFICIONAIS

**Modelo / Versão:** START

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA Encosto A estrutura principal e aparente do encosto deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm. Essa estrutura também deverá ser fixada a um suporte que deve receber o apoio lombar e, também, receber o mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base. A superfície de revestimento deve ser produzida em tela formada por composto de 75% PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 700 g/m<sup>2</sup>, com espessura mínima de 0,90 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.941,5000	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 29.940,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 29.900,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:30	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 29.900,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital, e valor unitário de item estar acima do estimado.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:55:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 29.940,0000. Motivo: Proposta recusada por não enviar documentação e proposta ajustada na prazo estipulado.
Recusa de proposta	09/06/2022 09:26:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 29.941,5000. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

#### Item: 7 - Grupo 2 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.396,0000	R\$ 4.396,0000	25/05/2022 17:43:12

**Marca:** PRESIDENTE

**Fabricante:** PRESIDENTE

**Modelo / Versão:** PRESIDENTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PRESIDENTE

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.398,0000	R\$ 4.398,0000	31/05/2022 11:11:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** FORMA STYLE

**Fabricante:** FORMA STYLE

**Modelo / Versão:** LINK PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PRESIDENTE Encosto A estrutura principal e aparente do encosto deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm. Essa estrutura também deverá ser fixada a um suporte que deve receber o apoio lombar e, também, receber o mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base. A superfície de revestimento deve ser produzida em tela formada por composto de 75% PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 700 g/m<sup>2</sup>, com espessura mínima de 0,90 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um apoio lombar injetado em material termoplástico, que deve ser fixado no suporte e possibilitar a regulagem de altura. Medidas aproximadas: altura

730 mm e largura de 470 mm. Apoia cabeça O apoia cabeça deve ser injetado em espuma de poliuretano flexível isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, e medir, aproximadamente, 150 mm de altura, 270 mm de comprimento e 16 mm de espessura mínima. O revestimento deve ser em couro natural na cor preta. A regulagem de altura deverá permitir a fixação em até 10 posições e oferecer um curso total de aproximadamente 50 mm. A fixação no quadro do encosto deverá se dar através de parafusos. Assento A estrutura interna deverá ser produzida em resina de engenharia termoplástica injetada e moldada anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 55 a 65 kg/m<sup>3</sup>, moldada anatomicamente com espessura média aproximada de 50 mm. O contra assento deverá ter capa de acabamento injetada em polipropileno. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com resina polivinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600 g/m<sup>3</sup> e com espessura mínima de 0,90 mm. Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 500 mm. Apoia-braços Os apoia-braços devem ser fixados no contra assento, e oferecer, no mínimo, três movimentos, altura, largura e profundidade. A superfície de contato com o braço do usuário deve ser injetada em poliuretano integral skyn, medindo, no mínimo, 225 mm de comprimento e 85 mm de largura, e seu suporte deve ter corpo injetado em resina termoplástica, ou alumínio injetado. A regulagem de altura deverá ter o curso aproximado de 70 mm e oferecer, no mínimo, 5 posições de fixação. Deve ser acionada através de botão localizado no corpo estrutural. A regulagem de abertura lateral deverá se dar através de alavancas de pressão, com curso total mínimo de 65 mm. Regulagem de profundidade com, no mínimo 12 posições de fixação. Mecanismos O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de espessura da chapa, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa do assento com 3 mm de espessura mínima. regulagem de altura do assento deverá ser acionada através de alavanca de poliamida 6, ou ABS, instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento, e acessível ao usuário. Uma alavanca deve ser instalada e localizada sob o assento, para acionamento do sistema de regulagem da livre flutuação sincronizada do encosto e assento, em uma proporção de 2:1, respectivamente, com possibilidade de fixação em até 2 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá se ajustar automaticamente ao peso do usuário, sem a necessidade de ajustes por alavancas, botões ou manípulos. Deverá oferecer sistema anti-impacto, que impeça o choque do encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema. Conjunto da Base Deverá possuir coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetil, de alta resistência ao desgaste e calibrada precisão de 0,03 mm., medindo 70 mm de comprimento que proporcione guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.398,2500	R\$ 4.398,2500	01/06/2022 11:23:14
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** CAVALETTI

**Fabricante:** CAVALETTI CADEIRAS PROFICIONAIS

**Modelo / Versão:** START

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PRESIDENTE Encosto A estrutura principal e aparente do encosto deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm. Essa estrutura também deverá ser fixada a um suporte que deve receber o apoio lombar e, também, receber o mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base. A superfície de revestimento deve ser produzida em tela formada por composto de 75% PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 700 g/m<sup>2</sup>, com espessura mínima de 0,90 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.398,2500	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 4.398,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 4.396,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:30	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.396,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital, e valor unitário de item estar acima do estimado.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:55:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.398,0000. Motivo: Proposta recusada por não enviar documentação e proposta ajustada na prazo estipulado.
Recusa de proposta	09/06/2022 09:26:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 4.398,2500. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

#### Item: 8 - Grupo 2 - Sofá

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	<b>Equiparada</b>	<b>ME/EPP</b>				<b>Registro</b>
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.390,0000 R\$ 8.780,0000	25/05/2022 17:43:12

**Marca:** SOFÁ  
**Fabricante:** SOFÁ  
**Modelo / Versão:** SOFÁ  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ 01 LUGAR  
**Porte da empresa:** ME/EPP

42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.399,0000 R\$ 8.798,0000	31/05/2022 11:11:26
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** FORMA STYLE  
**Fabricante:** FORMA STYLE  
**Modelo / Versão:** FORMA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ 01 LUGAR Encosto Encosto formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, superior e inferior medindo aproximadamente 20 x 685 x 85 mm (l x c x h), e duas laterais com aproximadamente 20 x 500 x 85 mm (l x c x h), esse quadro deve ser reforçado com, no mínimo, mais três peças com a mesma espessura das demais. A fixação dessas partes deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 550 x 12 x 725 mm (l x p x h), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A ficção entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do encosto em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m<sup>3</sup>, coladas na madeira. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibras de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de pvc, com gramatura entre 550 e 700 g/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Medidas aproximadas de 800 x 120 x 580 mm (l x p x h). Assento Assento formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, frontal e traseira medindo aproximadamente 12 x 720 x 38 mm (l x c x h), e as laterais com aproximadamente 12 x 490 x 38 mm (l x c x h). Sua fixação deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 720 x 514 x 12 mm (l x p x h), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A ficção entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do assento em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m<sup>3</sup>, e espessura mínima de 120 mm, na borda. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibras de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de pvc, com gramatura entre 550 e 700 g/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Braços Cada apoia braço deve ser formado por quadro estrutural e tampos. O quadro deve ser produzido em madeira maciça formado por quatro peças, duas laterais de aproximadamente 12 x 74 x 506 mm, inferior de 12 x 75 x 655 mm, e superiores de 12 x 75 x 680 mm e, no mínimo, mais duas peças de reforço interno de 12 x 75 x 490 mm. O quadro deve ser fechado por dois tampos laterais de aproximadamente 530 x 680 mm, com 3 mm de espessura mínima, e fixados através de parafusos em porcas garra inseridas nos tampos. Todas as faces de contato com o usuário devem ser revestidas por espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m<sup>3</sup>, coladas na madeira, e, sobre a almofada deverá ser colada manta de microfibras de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de PVC, com gramatura entre 550 e 700 g/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Medidas aproximadas de 120 x 720 x 580 mm (l x p x h). Base Estrutura do sofá formada por quadro que deve ser fabricada em tubo de aço com medidas mínimas de 30 x 40 mm (l x h) e espessura mínima de 1,2 mm. Esse quadro deve ser formado por 4 travessas, sendo 2 laterais e 2 centrais, de 420 mm de comprimento, 2 tubos longitudinais de aproximadamente 680 mm, e 6 suportes de aço com medidas aproximadas de 80 x 90mm (l x c), e 4,7 mm de espessura, em forma de "T", para a fixação do encosto e apoia braços . A fixação deve se dar por solda e rebites com rosca interna. A dimensão total do quadro de aço deve ser de aproximadamente 1.080 x 480 mm (l x c). Os pés devem ser fabricados em tubo de aço medindo aproximadamente 20 x 40 mm (l x h), com espessura mínima de 1,2 mm, com altura total aproximada de 238 mm e profundidade de 540 mm. Sua fixação ao quadro deve se dar com o auxílio de distanciadores de tubo de aço de secção redonda, com diâmetro aproximado de 31,75 mm sendo que em cada extremidade deve ser soldado uma chapa de aço em forma de "U" para a conexão com o quadro do assento. A fixação do encosto, laterais e estrutura do assento deve ser realizada com parafusos nos suportes "T". Pintura As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática em tinta pó na cor preta, com película de aproximadamente 60 microns e resistência a agentes químicos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.399,0900 R\$ 8.798,1800	01/06/2022 11:23:14
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** CAVALETTI  
**Fabricante:** CAVALETTI CADEIRAS PROFICIONAIS  
**Modelo / Versão:** CONNECT  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ 1 LUGAR – PRESIDÊNCIA Encosto Encosto formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, superior e inferior medindo aproximadamente 20 x 685 x 85 mm (l x c x h), e duas laterais com aproximadamente 20 x 500 x 85 mm (l x c x h), esse quadro deve ser reforçado com, no mínimo, mais três peças com a mesma espessura das demais. A fixação dessas partes deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 550 x 12 x 725 mm (l x p x h), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A ficção entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do encosto em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m<sup>3</sup>, coladas na madeira. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibras de poliéster...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 8.798,1800	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 8.798,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 8.780,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:30	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 8.780,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital, e valor unitário de item estar acima do estimado.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:55:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 8.798,0000. Motivo: Proposta recusada por não enviar documentação e proposta ajustada na prazo estipulado.
Recusa de proposta	09/06/2022 09:26:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 8.798,1800. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 9 - Grupo 2 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> FORMA STYLE <b>Fabricante:</b> FORMA STYLE <b>Modelo / Versão:</b> FORMA 3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ 03 LUGARES Encosto 3 lugares composto por: Encosto formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, superior e inferior medindo aproximadamente 20 x 1685 x 85 mm (l x c x h), e duas laterais com aproximadamente 20 x 500 x 85 mm (l x c x h), esse quadro deve ser reforçado com, no mínimo, mais cinco peças com a mesma espessura das demais. A fixação dessas partes deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 550 x 12 x 1725 mm (l x p x h), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A fixação entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do encosto em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m³, coladas na madeira. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibra de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de pvc, com gramatura entre 550 e 700 g/m³, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Medidas aproximadas de 1800 x 120 x 580 mm (l x p x h). Assento Assento formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, frontal e traseira medindo aproximadamente 12 x 1720 x 38 mm (l x h x c), e as laterais com aproximadamente 12 x 490 x 38 mm (l x c x h). Sua fixação deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 1720 x 12 x 514 mm (l x h x p), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A fixação entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do assento em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m³, e espessura mínima de 120 mm, na borda. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibra de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de pvc, com gramatura entre 550 e 700 g/m³, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Braços Cada apóia braço deve ser formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça formado por quatro peças, duas laterais de aproximadamente 12 x 74 x 506 mm, inferior de 12 x 75 x 655 mm e superiores de 12 x 75 x 680 mm e, no mínimo, mais duas peças de reforço interno de aproximadamente 12 x 75 x 490 mm. O quadro deve ser fechado por dois tampos laterais de aproximadamente 530 x 680 mm, com 3 mm de espessura mínima, e, fixados através de parafusos em porcas garra inseridas nos tampos. Todas as faces de contato com o usuário devem ser revestidas por espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m³, coladas na madeira, e, sobre a almofada deverá ser colada manta de microfibra de poliéster. A capa que forma o revestimento deve ser de material vinílico, produzido a partir de polímeros de PVC, com gramatura entre 550 e 700 g/m³, espessura mínima de 850 mm, e ser fixada na estrutura de madeira através de sistema de grampeamento. Medidas aproximadas de 120 x 720 x 580 mm (l x p x h). Base Estrutura do sofá formada por quadro que deve ser fabricada em tubos de aço com medidas mínimas de 30 x 40 mm (l x h) e espessura mínima de 1,2 mm. Esse quadro deve ser formado por 6 travessas, sendo 2 laterais e 4 centrais, de 420 mm de comprimento, 2 tubos longitudinais de aproximadamente 1680 mm, e 7 suportes de aço com medidas aproximadas de 80 x 90mm (l x c), e 4,7 mm de espessura, em forma de "T", para a fixação do encosto e apoiabraços. A fixação deve se dar por solda e rebites com rosca interna. A dimensão total do quadro de aço deve ser de aproximadamente 1.680 x 480 mm (l x c). Os pés devem ser fabricados em tubo de aço medindo aproximadamente 20 x 40 mm (l x h), com espessura mínima de 1,2 mm, com altura total aproximada de 238 mm e profundidade de 540 mm. Sua fixação ao quadro deve se dar com o auxílio de distanciadores de tubo de aço de secção redonda, com diâmetro aproximado de 31,75 mm, sendo que em cada extremidade deve ser soldado uma chapa de aço em forma de "U" para a conexão com o quadro do assento. A fixação do encosto, laterais e estrutura do assento deve ser realizada com parafusos nos suportes "T". Pintura As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática em tinta pó na cor preta, com película de aproximadamente 60 microns e resistência a agentes químicos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.339,0000	R\$ 8.339,0000	31/05/2022 11:11:26
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA <b>Marca:</b> SOFÁ <b>Fabricante:</b> SOFÁ	Sim	Sim	1	R\$ 8.390,0000	R\$ 8.390,0000	25/05/2022 17:43:12

**Modelo / Versão:** SOFÁ  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ 03 LUGARES  
**Porte da empresa:** ME/EPP

18.111.933/0001-11 FABIANE Sim Sim 1 R\$ 8.399,3200 R\$ 8.399,3200 01/06/2022  
 FERNANDES VEIGA 11:23:14  
 LTDA

**Marca:** CAVALETTI  
**Fabricante:** CAVALETTI CADEIRAS PROFICIONAIS  
**Modelo / Versão:** CONNECT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Encosto 3 lugares composto por: Encosto formado por quadro estrutural e tampo. O quadro deve ser produzido em madeira maciça composta por quatro peças, superior e inferior medindo aproximadamente 20 x 1685 x 85 mm (l x c x h), e duas laterais com aproximadamente 20 x 500 x 85 mm (l x c x h), esse quadro deve ser reforçado com, no mínimo, mais cinco peças com a mesma espessura das demais. A fixação dessas partes deve se dar através de processo de colagem e grampos. O tampo deve medir, aproximadamente, 550 x 12 x 1725 mm (l x p x h), preferencialmente em OSB, devido as suas características ambientais, térmicas e acústicas. A fixação entre o quadro e o tampo deve se dar através de parafusos e porcas garras inseridas no tampo. Almofada do encosto em espuma de poliuretano com densidade mínima de 30 kg/m³, coladas na madeira. Sobre a almofada deverá ser instalada e colada manta de microfibras de poliéster...  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.399,3200	18.111.933/0001-11	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 8.390,0000	38.258.527/0001-93	02/06/2022 09:00:12:750
R\$ 8.339,0000	42.269.976/0001-04	02/06/2022 09:00:12:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	03/06/2022 10:21:30	Recusa da proposta. Fornecedor: G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 8.390,0000. Motivo: Proposta recusada devido não enviar documentos exigidos conforme item 8.3.2.2 do Edital, e valor unitário de item estar acima do estimado.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:55:19	Recusa da proposta. Fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 8.339,0000. Motivo: Proposta recusada por não enviar documentação e proposta ajustada na prazo estipulado.
Recusa de proposta	09/06/2022 09:26:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 8.399,3200. Motivo: Não apresentou as declarações reconhecida firma e registrada em cartório, conforme exigido no TR do Edital.
Cancelado no julgamento	09/06/2022 09:27:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve licitantes com toda documentação exigida pelo Edital.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

#### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 45.484,0000	25/05/2022 17:43:12
00.829.541/0001-27	ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 45.620,0000	01/06/2022 21:11:03
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 45.621,0000	31/05/2022 11:11:26
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 45.622,6700	01/06/2022 11:23:14

#### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	02/06/2022 09:01:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/06/2022 09:11:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	02/06/2022 09:11:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/06/2022 09:11:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 09:14:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 11:14:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93.

Abertura do prazo - Convocação anexo	03/06/2022 10:21:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 09:54:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 09:54:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 12:27:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 12:27:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 13:49:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## HISTÓRICO DO Grupo 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 51.466,0000	25/05/2022 17:43:12
42.269.976/0001-04	HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 51.475,0000	31/05/2022 11:11:26
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 51.537,2500	01/06/2022 11:23:14

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	02/06/2022 09:01:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	02/06/2022 09:11:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	02/06/2022 09:11:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/06/2022 09:11:50	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 09:14:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 11:19:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/06/2022 10:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 09:55:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 09:55:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 10:58:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2022 11:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2022 09:26:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	02/06/2022 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/06/2022 09:00:15	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/06/2022 09:00:16	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	02/06/2022	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberta a sessão do PE nº 009/2022 conforme Aviso

	09:00:37	exarado no Sistema ComprasNet.
Pregoeiro	02/06/2022 09:00:46	Seguem alguns lembretes e advertências importantes: a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, no final de cada Sessão, a data e o horário das próximas aberturas. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem diariamente o chat desse Pregão.
Pregoeiro	02/06/2022 09:00:52	IMPORTANTE, todos os licitantes, ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos necessários para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção futura.
Pregoeiro	02/06/2022 09:00:56	Como este Pregão poderá não ser realizado em sessão única, e provavelmente serão realizadas várias sessões públicas (podendo haver, inclusive mais de uma no mesmo dia) peço-lhes, mais uma vez, que acompanhem o chat diariamente, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:03	Ademais, conforme determina o Edital a licitante que abandonar a licitação, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação de habilitação sujeitar-se-á às sanções previstas.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:07	Ressalto que a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, poderão ser comprovadas mediante regular cadastro no SICAF que deverá ser encaminhado juntamente com a proposta ajustada ao lance final e deve ser inserido no sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:11	Saliento, ainda, a importância de ter conhecimento de TODAS as condições/exigências previstas no Edital deste Pregão, em especial as relativas à documentação de habilitação e da proposta ajustada ao lance final, as quais, como dito anteriormente, devem ser inseridas no sistema COMPRASNET preferencialmente em um único momento e obrigatoriamente no prazo estipulado no edital.
Sistema	02/06/2022 09:01:14	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:15	Alerto, também, A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e toda documentação relativa a habilitação.
Sistema	02/06/2022 09:01:16	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:21	Caso seja necessário solicitaremos PARECER Técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação da CMG, para verificar a adequação do produto ofertado em relação ao Termo de Referência. Lembramos também que poderemos utilizar o ACORDÃO 1211/2021-TCU-Plenário.
Pregoeiro	02/06/2022 09:01:37	O sistema Comprasnet comandará, no intervalo previsto abaixo do campo "tempo restante", o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, é importante que não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório, pois podem ser surpreendidos com o fechamento da fase de lances pelo sistema.
Sistema	02/06/2022 09:11:15	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	02/06/2022 09:11:17	O item G2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	02/06/2022 09:11:48	O item G1 está encerrado.
Sistema	02/06/2022 09:11:50	O item G2 está encerrado.
Sistema	02/06/2022 09:11:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	02/06/2022 09:14:17	Senhor fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	02/06/2022 09:14:52	Senhor fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2022 09:14:59	Senhor Licitante classificado em primeiro lugar, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Pregoeiro	02/06/2022 09:19:17	Para G L SOLUCOES LTDA - Solicitamos negociação para que o valor do LOTE 02, item 04 chegue ao menos ao valor estimado, para que não seja recusado a proposta, conforme item 7.6.2.1 - Os custos unitários também não poderão superar o valor de referência fixado pela Administração.
Sistema	02/06/2022 11:14:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	02/06/2022 11:19:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G L SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 38.258.527/0001-93, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	02/06/2022 11:52:19	Declaramos suspensa a presente sessão para análise da documentação, dessa forma marcamos a reabertura para amanhã, sexta-feira 03/06/2022 às 10 horas.
Pregoeiro	03/06/2022 10:09:50	Informamos que a sessão está reaberta conforme anuncio anterior.
Sistema	03/06/2022	Senhor fornecedor ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI,



	10:21:46	CNPJ/CPF: 00.829.541/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	03/06/2022 10:21:55	Senhor fornecedor HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	03/06/2022 10:23:06	Senhor Licitante classificado em segundo lugar, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Pregoeiro	03/06/2022 10:25:39	Para ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI - Informamos que valor do preço unitário do item deverá chegar ao valor estimado, caso contrário será recusada a proposta, conforme estipulado em Edital.
Pregoeiro	03/06/2022 10:41:55	Para ARKFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS EIRELI - Item 4 deverá estar abaixo de R\$1.929,26 e item 5 de R\$ 1.103,09
Pregoeiro	03/06/2022 14:27:33	Informamos que presente sessão será suspensa p retornará segunda feira 06/07/2022 às 09:30h
Pregoeiro	06/06/2022 09:53:31	Declaramos a presente sessão reaberta
Sistema	06/06/2022 09:54:12	Senhor fornecedor HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 42.269.976/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	06/06/2022 09:55:28	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	06/06/2022 09:58:09	Senhor Licitante classificado em terceiro lugar, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Sistema	06/06/2022 10:58:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	06/06/2022 12:27:13	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	06/06/2022 12:27:31	Senhor Licitante classificado em quarto lugar, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Sistema	06/06/2022 13:49:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/06/2022 17:08:17	Informamos que presente sessão será suspensa e retornará quarta feira 08/06/2022 às 09:30h
Pregoeiro	07/06/2022 10:32:54	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Bom dia senhor licitante, interrompemos a suspensão da sessão para solucionar questão do grupo 2, item 9 que apresenta valor acima do estimado, que é 8.339,3200, Dessa forma solicitamos que seja o valor abaixado para não estar acima do estimado para o item.
Sistema	07/06/2022 11:34:48	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	09/06/2022 09:21:18	Bom dia, seguimos o certame.
Sistema	09/06/2022 09:27:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/06/2022 09:27:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2022 às 10:00:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/06/2022 08:58:21	
Abertura da sessão pública	02/06/2022 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	02/06/2022 09:11:55	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	09/06/2022 09:27:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/06/2022 09:27:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2022 às 10:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:42 horas do dia 10 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR ALMEIDA PEREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

CAMILA FERREIRA DA COSTA  
**Equipe de Apoio**

GEOVAIR SEVERINO ALVES  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

