

Diretoria de Transporte e Abastecimento

OFÍCIO 67/2023 - DRTAB/DRGER/MSDIR/PLENA/CMG

Goiânia, 24 de março de 2023.

À senhora

DANIELLE VINHADELLI DOS SANTOS PITALUGA

Diretora de Compras e Licitação

Assunto: Resposta ao Despacho 39662, Processo 5553.2022.

Senhora Diretora,

Após provocação no presente processo, no despacho de número 39662, venho discutir sobre a qualidade dos produtos apresentados, quando comparados ao que foi exigido pelo termo de referência do presente processo. O Termo de Referência, no item 1.2, exige que os pneus ofertados tenham resistência ao rolamento igual ou superior a letra "**C**" em sua etiqueta de classificação.

Destarte, analisando as etiquetas apresentadas nos documentos do licitante, verificamos que os pneus ofertados possuem resistência ao rolamento classificado na letra "**E**", diferentemente do que foi exigido.

Desse modo, da simples análise das etiquetas dos pneus ofertados pela empresa CURINGA PNEUMÁTICOS LTDA, verifica-se que os produtos não atendem aos padrões exigidos no Termo de Referência.

Atenciosamente,

DANILO BELO HONÓRIO

Coordenador de Transporte e Abastecimento

Documento assinado eletronicamente por:

- **DANILO BELO HONORIO, CD - COTRA**, em 24/03/2023 11:17:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 47533

Código de Autenticação: fd9f6bbe03

