

Diretoria de Tecnologia da Informação

OFÍCIO 76/2023 - DRTIN/DRGER/MSDIR/PLENA/CMG

Goiânia, 6 de outubro de 2023.

Ao Senhor

Vitor Almeida Pereira

Pregoeiro-Diretoria de Licitação e Compras

Assunto: Análise técnica de proposta.

Senhor Pregoeiro ,

Conforme solicitado pelo [Despacho: #58952](#) e executando análise da proposta apresentada tenho a proferir o seguinte:

[Proposta EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA](#)

A proposta apresentada não está de acordo com o exigido no [termo de referencia](#) pois a empresa falhou em apresentar capa protetiva solicitada ao equipamento tablet, exigido em termo de referencia e não apresentado na proposta.

MAYCON DIAS DE LIMA

Diretoria de Tecnologia da Informação

Documento assinado eletronicamente por:

- **MAYCON DIAS DE LIMA, CD - DRTIN**, em 06/10/2023 11:27:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



Código Verificador: 70962

Código de Autenticação: 3004891e55