

## Introdução

Trata-se de análise técnica da [Instrução: LICITANTE MUNDO LICITACOES ITEM 2 \(1\)](#) sobre proposta comercial para fornecimento de mouse à CMG realizada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024.

## Contexto

Após realizado procedimento de pregão, o processo foi enviado para esta unidade para análise técnica sobre o cumprimento das requisitos existentes no Termo de Referência pela proposta apresentada pela empresa.

Pretende-se com este parecer, concluir se a empresa está ou não habilitada tecnicamente a seguir no processo de aquisição.

## Escopo da análise

Serão avaliados os aspectos técnicos apresentados no item **3.2** do termo de referência [TERMO DE REFERÊNCIA 11/2024 - DRTIN](#).

## Análise

Conforme observado na imagem abaixo, o mouse marca Knup, modelo KP-M611, oferecido por Mundo Licitações, não atende totalmente ao item **3.2.1.2** do termo de referência que exige que o mouse seja da cor preta.



Salienta-se que existe partes em transparente no mouse em questão.

## **Conclusão**

Tendo em vista a não conformidade encontrada na análise, conclui-se que a licitante segue insuficiente tecnicamente.

**Pedro Henrique Rodrigues Pinheiro**

**Analista de Sistemas**

Documento assinado eletronicamente por:

- **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO, SV - DRTIN**, em 11/11/2024 22:24:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/11/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



**Código Verificador:** 114373

**Código de Autenticação:** 3ccb53950f