

## Introdução

Trata-se de análise técnica da [Instrução: MOURA MARTINS ITEM 3](#) sobre proposta comercial para fornecimento de teclados à CMG realizada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024.

## Contexto

Após realizado procedimento de pregão, o processo foi enviado para esta unidade para análise técnica sobre o cumprimento das requisitos existentes no Termo de Referência pela proposta apresentada pela empresa.

Pretende-se com este parecer, concluir se a empresa está ou não habilitada tecnicamente a seguir no processo de aquisição.

## Escopo da análise

Serão avaliados os aspectos técnicos apresentados no item **3.3** do termo de referência [TERMO DE REFERÊNCIA 11/2024 - DRTIN](#).

## Análise

Conforme observado na imagem abaixo, o teclado Duex kb156, oferecido por Moura Martins Comercio De Eletrônicos LTDA, não atende ao item **3.3.1.5** do termo de referência que exige o seguinte "Teclas de acesso para controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo);".

## Conclusão

Tendo em vista a não conformidade encontrada na análise, conclui-se que a licitante segue insuficiente tecnicamente.

**Pedro Henrique Rodrigues Pinheiro**

**Analista de Sistemas**

Documento assinado eletronicamente por:

- **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO, SV - DRTIN**, em 13/11/2024 11:09:37.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/11/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 114696

**Código de Autenticação:** f50886a878

